



Inbraakdetectie systemen VBV Goedgekeurd categorie 2

Productnaam

B-Guard
Manta
Sting

Inbraakdetectie met signalering (optisch, akoestisch)

Type

Prof.CPW09
Manta
Sting

Goedkeuringsnummer

EBV-010913
EBV-010705
EBV-010704

Fabrikant

Code-P West BV
Fullprof BV
Fullprof BV

Track & Trace systemen VBV Goedgekeurd categorie 3

Productnaam

B-Guard
Blueye 5
Global Star Smart One LC
Manta
MarineLocator
NT - serie
Regent Marine Tracker
Retreever Marine, type MK2
Retrosat VVS
Sting
Technocon
Trace-ME
Vetus Boat Detecting System
Vetus Boat Monitoring System
V-TRACE 4000
X- trace

Diefstaldetectie met doormelding naar een gecertificeerde PAC

Type

Prof.CPW09

Goedkeuringsnummer

EBV-010913
EBV-010810
EBV-020903
EBV-010705
EBV-010702
EBV-010807
EBV-020902
EBV-010806
EBV-010701
EBV-010704
EBV-010806
EBV-010809
EBV-010811
EBV-010812
EBV-010703
EBV-010808

Fabrikant

Code-P West BV
Sonar Electronic Srl
Innovative Asset Security B.V.
Fullprof BV
Satlite BV
FARINGWELL B.V.
Regent
Technocon Holding BV
Satlite BV
Fullprof BV
Technocon B.V.
Kolff Computer Supplies B.V.
Treeforce B.V.
Treeforce B.V.
VECOS Europe B.V.
XMARK

Track & Trace systemen Plus VBV Goedgekeurd categorie 4

Productnaam

Global Star Smart One LC

Diefstaldetectie met doormelding naar een gecertificeerde PAC

Type

Goedkeuringsnummer
EBV-020901

Fabrikant

Innovative Asset Security B.V.

Buitenboordmotorsloten

| Merk | Type | Goedgekeurd met slottype | Goedgekeuringsnummer |
|----------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|
| Abus | 38 Nemo | geïntegreerd slot | MP030501 |
| Abus | 39 Boot | geïntegreerd slot | BBM-019901 |
| Marine Protect in Scandinavia AB | Savequip | geïntegreerd slot | BBM-019701 |
| Marine Protect in Scandinavia AB | Savequip Boltlock | geïntegreerd slot | |
| Bendoro/SafeQuip | Motorlas (bout) | geïntegreerd slot | MP030904 |
| Doublelock | Long (knevel) | geïntegreerd slot | MP030904 |
| Doublelock | moersloten voor zware buitenboordmotoren | | |
| McGard/Marine Power | BBM-I | geïntegreerd slot | BBM-010001/ MP030506 |
| Powerlock | BBM-II | geïntegreerd slot | BBM-010001/ MP030506 |
| Powerlock | BBM-U | geïntegreerd slot | BBM-010001/ MP030506 |
| Powerlock | BBM-XL | geïntegreerd slot | MP030508 |
| Stazo | Nutlock | geïntegreerd slot | MP030510 |
| Stazo | Smartlock SS001, klasse standaard | geïntegreerd slot | MP030421 |
| Stazo | Smartlock YS001 klasse standaard | geïntegreerd slot | MP030421 |
| Stazo | Smartlock Quick Link icm Lasso kabel | geïntegreerd slot | MP030907 |
| Steady | BBMS type 1 en 2 | geïntegreerd slot | MP030911 |
| Steady | BBMS type 3 | geïntegreerd slot | MP030912 |
| Vulcano | Buitenboordmotorslot | geïntegreerd slot | |
| Yamaha | Nutlock | geïntegreerd slot | MP030510 |
| Yamaha | Smartlock SS001 | geïntegreerd slot | MP030421 |
| Yamaha | Smartlock YS001 | geïntegreerd slot | MP030421 |
| Yamaha | Yamlock Pro | geïntegreerd slot | BBM-010001/ MP030506 |
| Yamaha | Yamlock Pro B | geïntegreerd slot | MP030508 |

Staatstuksloten

| Merk | Type |
|---------------------|-------------------------------|
| McGard/Marine Power | moersloten voor staartstukken |

Kajuitslot

| Merk | Type |
|-------------|-------------|
| Stazo | Cabinlock |

Kettingen/Kabels uitsluitend goedgekeurd in combinatie met een door de Europeesche goedgekeurd hangslot.

| Merk | Type | Omschrijving | Goedkeuringsnummer |
|-------------|---|-----------------------------------|---------------------------|
| Abus | Platinum-Chain 34CS/55 + 10KS (110-140-170-200 cm) | 10 mm dik 110/140/170/200 cm lang | MBT 4047 |
| Abus | 12 KS 250 | 12 mm dik 250 cm lang | MBT 4018 |
| Abus | Granit 58/140 HB III 100 / 12KS (120) | 12 mm dik 120 cm lang | MBT 4018 |
| Abus | 58/140HB III 100-260-310 / 12KS Loop (80-120 cm) | | |
| Abus | 37/80 / 12MKS 90 Loop | | |
| Abus | 13 MKS/250 Loop marine | | |
| Abus | Granit Victory X-Plus 68/12KS 120 Loop | 13 mm dik 250 cm lang | MBT 4020 |
| Abus | Granit Detecto 8000 X-Plus / 12KS 120 Loop | 12 mm dik 120 cm lang | MBT 4071 |
| Abus | Cobra Loop Cable 20/500 | 12 mm dik 120 cm lang | MBT 4016 |
| Abus | Granit CityChain X-Plus 1060 (85-110-140-170) | 20 mm dik 500 cm lang | |
| Abus | Cobra Loop Cable 20/1000 | 10 mm dik 85/110/140/170 cm lang | MBT 4045 |
| Abus | Granit Extreme Chain 37/80/12MKS 110/140/170 | 20 mm dik 1000 cm lang | |
| Abus | Granit Extreme Plus 59/12 MKS (110/140/170) | 12 mm dik 110/140/170 cm lang | MBT 4020 |
| Abus | Granit Power Chain 37/60 + 11MKS (110-140-170) & idem Loop | 12 mm dik 110/140/170 cm lang | MBT 4019 |
| Abus | Victory Chain 39/9 MKS 59/13MKS140 | 11 mm dik 110/140/170 cm lang | MBT 4048 |
| Abus | 58/140HBIII260 14KS120 Loop | 9 mm dik 105 cm lang | |
| Abus | 58/140HBIII310 14KS120 Loop | | |
| Abus | 37RK/80 14KS120 Loop | | |
| Abus | IVY 9100 CHAIN series AGM | 80/200 cm lang | |
| AGM | TY734A | | |
| AGM | TY279 Chain Locks series AGM | 90/180 cm lang | |
| AIM | Zeus X3 | | |
| Aplus | Aplus Kettinslot serie (12x12) | | |
| Artago | 68T100 - 68T120 - 68T150 - 68T170 | | |
| Artago | 69T100 - 69T120 - 69T150 - 69T170 | | |
| Artago | 68T100 - 68T120 - 68T150 - 68T170 | | |
| AXA | ProCarat Compact 105, 140, 170 | | |
| Blackburn | Attica | 90 cm lang | |
| Bobotech | 304040-120, 304141-150, 304042-180, 304043-200 | | |
| Bobotech | Chainlock II series | 80/200 cm lang | |
| Booster | Chain Lock series | 120/200 cm lang | |
| Con-Tec | C680 | 80/200 cm lang | |
| Con-Tec | C660 Chain series | 80/200 cm lang | |
| Crivit | Chain Lock 57301 10x10 chain series | 120 cm lang | |
| Crivit | Chain Lock 57301 10x10x1200 | 120 cm lang | |

Kettingen/Kabels uitsluitend goedgekeurd in combinatie met een door de Europeesche goedgekeurd hangslot.

| Merk | Type | Omschrijving | Goedkeuringsnummer |
|-------------|--|-----------------------|---------------------------|
| The Club | Cable Lock UTL 802 | 15 mm dik 90 cm lang | MP030601 |
| The Club | Cable Lock UTL 803 | 15 mm dik 180 cm lang | |
| Cyclops | Ogenkabel 15/300 | 15 mm dik 300 cm lang | |
| Cyclops | Ogenkabel 15/500 | 15 mm dik 500 cm lang | |
| Cyclops | Ogenkabel 15/800 | 15 mm dik 800 cm lang | |
| Doublelock | Loop Chain | 130 en 200 cm lang | |
| Doublelock | Cable Lock 500 XL | 20 mm dik 500 cm lang | |
| Doublelock | Cabel Lock Beast ART | 20 mm dik 500 cm lang | |
| Edge | 500220 | | |
| Edge | 500100-120 | | |
| Edge | 500096-120 | | |
| Edge | Type 500130 | | |
| Edge | 500130 Chain Lock | 120 cm lang | |
| Fort Knox | Fort Knox 120 en 150 cm | | |
| GAD | 8101 10x10 Chain Lock series GAD | 90/120 cm lang | |
| GAD | GD81001-2 10x10 | 80/100 cm lang | |
| GAD | Max Tec GD81005 12x12 | 90/140/170 cm lang | |
| GAD | GD81010 Chain Lock series | | |
| GAD | GD81005 10.5X10.5 Chain Lock series | 80/200 cm lang | |
| Kryptonite | EV Disc Lock + NY Chain 11 (110 & 168 cm) | | |
| Kryptonite | New York Chain 12EV | 100/170 cm lang | |
| Kryptonite | New York Noose 12L-EV | 100/150 cm lang | |
| Kryptonite | New York Legend Chain 1590 & 1515 | 90 en 150 cm lang | |
| Landport | Defender 150cm (LPS2002) - 180cm (LPS2003) | | |
| Landport | Defender 90cm (LPS2000) - 120cm (LPS2001) | | |
| Luma | Bumper 38 Chain Plus 120 & 170 cm | | |
| Luma | Bumper 38 Chain Plus Speedline | | |
| Luma | DOGO 90 + chain (120, 150, 200 cm) | | |
| Luma | DOGO 90 Speedline + Chain (0.8-2.0 m) | | |
| Luma | Escudo 90 + chain (120, 150, 200 cm) | | |
| Luma | Escudo Chain 120 & 170 cm | | |
| Luma | Escudo Chain Plus (110 & 170 cm) | | |
| Luma | Escudo Chain Plus Speedline (110 & 170 cm) | | |
| Luma | Kit Duo Solido Disk (110 & 170 cm) | | |
| Luma | Solido Chain (110 & 170 cm) | | |
| Luma | Solido Chain Plus 120 & 170 | | |
| Luma | Solido Mini Chain 120 & 170 | | |
| Luma | Escudo 38 Chain | 120/170 cm lang | |
| Luma | Speedline 38 Chain | 120/170 cm lang | |

Kettingen/Kabels uitsluitend goedgekeurd in combinatie met een door de Europeesche goedgekeurd hangslot.

| Merk | Type | Omschrijving | Goedkeuringsnummer |
|----------------|--|----------------------------------|---------------------------|
| Luma | Solido Chain Max | 120/170 cm lang | MBT 4106 |
| Luma | Speedline Chain Plus | 80/200 cm lang | MBT 4106 |
| Luma | Solido Chain Plus | 120/150/170 cm lang | MBT 4131 |
| Luma | Solido Procombi series | 120/150/200 cm lang | MBT 4138 |
| Luma | Solido Shackle (Max) Chain series | | MBT 4138 |
| Luma | Escudo Chain H 120/170 | | MBT 4153 |
| Magnum | #3004A & #3005A | | MBT 4088 |
| Magnum | #3007A - #3008A - #3009A | | MBT 4089 |
| Magnum | #3500A Lasso chain series | 110/170 cm lang | MBT 4139 |
| Mammoth | LOCM003 | | MBT 4094 |
| MKX | TY729 W/14MM 10X10 Chain Lock series MKX | 90/180 cm lang | MBT 4114 |
| MKX-Lock | Chain Lock TY744 series | | MBT 4152 |
| Moguard | LOOP versions | 100/200 cm lang | MBT 4109 |
| Masterlock | Cuff Lock | | MBT 3069 |
| Masterlock | Cast Cuff Lock | | MBT 3070 |
| Masterlock | Cast Cuff Lock 9 links | | MBT 3070 |
| Masterlock | staalkabel 15 mm (1,2-1,8-4,5 m) | | MBT 3070 |
| New York Nooze | | | |
| Oxford | BIG Boss 12 mm Chain Lock (1,2 - 1,5 - 2m) | 10 mm dik 70 cm of 130 cm lang | MBT 4076 |
| Oxford | BIG Boss Alarm 12 mm Chain Lock (1,2 - 1,5 - 2m) | | MBT 4076 |
| Oxford | Boss 12 mm Chain Lock (1,2 - 1,5 - 2m) | | MBT 4076 |
| Oxford | Boss Alarm 12 mm Chain Lock (1,2 - 1,5 - 2m) | | MBT 4076 |
| Oxford | Hardcore XL Chain Lock (1,2 - 1,5 - 2 m) | | MBT 4055 |
| Oxford | Monster 12 mm Chain Lock (1,2 - 1,5 - 2 m) | | MBT 3130 |
| Oxford | Nemesis 16 mm Chain Lock (1,2 - 1,5 - 2 m) | | MBT 4077 |
| Oxford | Patriot 12 mm Chain Lock (1,2 - 1,5 - 2 m) | | MBT 4073 |
| Oxford | Monster XL(1,2 - 2 m) | | MBT 4154 |
| Paddock+ | Paddock+- 120 MBT 4040 | | MBT 4040 |
| Paddock+ | 152372295 & 152372297 chain | | MBT 4109 |
| Power 1 | 44PO12, 44PO15, 44PO18, 44PO20 | 120, 150, 180 en 200 cm lang | MBT 4040 |
| Power 1 | 44PO00 | | MBT 4107 |
| Power 1 | 44PO121, -151, -181, -201 chain | | MBT 4109 |
| Powerlock | PL-90H, PL-120H, PL-150H, PL-180H en | | |
| Powerlock | PL-200H | 90, 120, 150, 180 en 200 cm lang | MBT 4028 |
| Powerlock | PL 300 R15 | 15 mm dik 300 cm lang | |
| Powerlock | PL 500 R15 | 15 mm dik 500 cm lang | |
| Pro-Tect | PLC-120, PLC-150, PLC-180, PLC-200 | | MBT 4039 |
| Pro-Tect | Pro-Tect 419120 (1,2m) - 419121 (1,5m) | | MBT 4050 |
| Pro-Tect | Pro-Tect 419124 (1,8m) - 419125 (2m) | | MBT 4050 |

Kettingen/Kabels uitsluitend goedgekeurd in combinatie met een door de Europeesche goedgekeurd hangslot.

| Merk | Type | Omschrijving | Goedkeuringsnummer |
|-------------|---|--------------------------------|---------------------------|
| Pro-Tect | XS-120, XS-150, XS-180, XS-200 | | MBT 4040 |
| Pro-Tect | 419260 – 419261 – 419263 | | MBT 4107 |
| Pro-Tect | 419130, -131, -134, 135 chain | | MBT 4109 |
| Pro-Tect | 419151 & 419153 | | MBT 4142 |
| Pro-Tect | 419270 serie | 120/200 cm lang | MBT 4147 |
| SBS | Heavy Duty ketting | 10 mm dik 250 cm lang | MBT 4120 |
| SBS | Lasso kabel 20/250 | 20 mm dik 250 cm lang | |
| SBS | Lasso kabel 20/500 | 20 mm dik 500 cm lang | |
| Scooterlock | Security Chain Lock series | 90/150 cm lang | |
| Speedline | #419114 Speedline | 180 cm lang | |
| Stahlex | 008175 10x10x1200 14 mm shackle | | MBT 4107 |
| Stahlex | Chain lock 008174 series | 90/100/120/150/180/200 cm lang | MBT 4110 |
| Starry | Starry Citycat | 20 mm dik 130/200 cm | MBT 4114 |
| Steady | Kettingwielkleem 2m | | MBT 4152 |
| Support | Chain Lock TY744 series | | MP030908 |
| SXP | 20L-V & 5A | 100/200 cm lang | MBT 4152 |
| SXP | 513B +11.5 mm Cr-Mo (loop) chain | | MBT 4031 |
| SXP | 514F +11.5 mm Cr-Mo (loop) chain | | MBT 4032 |
| SXP | 513Q/513A/514Q = 11.5 mm Cr-Mo chain | 80/200 cm lang | MBT 4032 |
| SXP | 513Q/513A/514Q = 11.5 mm Cr-Mo loop chain | 80/200 cm lang | MBT 4033 |
| SXP | 514A, 514B, 514C, 514D + 11.5 mm (loop) chain | | MBT 4033 |
| SXP | 504C (-S) + 10.5 mm CrMo chain | 80/200 cm lang | MBT 4050 |
| SXP | 504C (-S) + 10.5 mm CrMo loop chain | 50/200 cm lang | MBT 4050 |
| SXP | 504C-II + 10.5 mm Loop chain | | MBT 4109 |
| SXP | 504C-II + 10.5 mm chain | | MBT 4109 |
| SXP | 504C-II-S + 10.5 mm Loop chain | | MBT 4109 |
| SXP | 504T + 10.5 mm chain series | 80/200 cm lang | MBT 4109 |
| SXP | Compact Padlock series + 10.5mm Cr-Mo Chain | 80/200 cm lang | MBT 4110 |
| SXP | 20L-3A | | MBT 4112 |
| SXP | 20L-3B | | MBT 4112 |
| SXP | 5130Q-2 +14.5 Cr-Mo chain | 100 cm lang | MBT 4142 |
| Tonyon | TY729 10x10 chain series | 90/180 cm lang | MBT 4114 |
| Tonyon | TY729 10x10x900 w/12 mm shackle | | MBT 4114 |
| Tonyon | TY729 12x12 chain series | 90/180 cm lang | MBT 4123 |
| Tonyon | TY740 12x12x900 | 100/120/150/180 cm lang | MBT 4149 |
| Tonyon | TY744 Chain Lock series | 80/200 cm lang | MBT 4152 |
| Tonyon | TY744 10.5x10.5 Chain Lock series | 90/180 cm lang | MBT 4158 |
| Tonyon | TY740 10.5x10.5 Chain Lock series | 80/200 cm lang | MBT 4159 |
| Tonyon | TY750 10.5x10.5x900 | 100/120/150/180 cm lang | MBT 4162 |

Kettingen/Kabels uitsluitend goedgekeurd in combinatie met een door de Europeesche goedgekeurd hangslot.

| Merk | Type | Omschrijving | Goedkeuringsnummer |
|-------------|---|--|---------------------------|
| Stazo | Security Chain | geharde ketting | |
| Stazo | Eye Cable ECP | 20/250 en 20/500 | MBT 4146 |
| Stazo | Cobra 15/200 | 15 mm dik 200 cm lang | |
| Stazo | Cobra 20/500 | 20 mm dik 500 cm lang | |
| Stazo | Eyecable 20/250 | 20 mm dik 250 cm lang | |
| Stazo | Eyecable 20/500 | 20 mm dik 500 cm lang | |
| Stazo | Lasso cable icm Smartlock Quicklink | 20 mm dik 250 cm of 500 cm lang | |
| Stazo | Lasso cable icm Decklock Quicklink | 20 mm dik 250 cm of 500 cm lang | |
| SXP | 20L-V (100-200 cm) | | |
| SXP | 504C (-S) + 10.5 mm CrMo chain (80-200 cm) | | MBT 4031 |
| SXP | 504C (-S) + 10.5 mm CrMo loop chain (50-200 cm) | | MBT 4050 |
| SXP | 513B + 11.5 mm Cr-Mo (loop) chain | | MBT 4050 |
| SXP | 514A, 514B, 514C, 514D + 11.5mm (Loop)chain | | MBT 4032 |
| SXP | 514F + 11.5 mm Cr-Mo (loop) chain | | MBT 4033 |
| SXP | 65-1251* 11.5 chain series | | MBT 4032 |
| Topline | BPL + HLL (loop)chain 11.5mm (100-180 cm) | 100/180 cm lang | MBT 4033 |
| Topline | Kabelslot KS 745 | | MBT 4041 |
| Trelock | Kabelslot KS 945 | 15 mm dik 1000 cm lang | |
| Trelock | MS 502/100-10 | | MBT 4010 |
| Trelock | MS 504/110-10 & MS 504/160-10 | | MBT 4025 |
| Trelock | MS 506/110-12 & MS 506/160-12 | | MBT 4026 |
| Trelock | MS 604/110-10 & MS 604/160-10 | | MBT 4025 |
| Trelock | MS 610/110-12 & MS 610/160-12 | | MBT 4026 |
| Trelock | MS 640/110-12 & MS 640/160-12 | | MBT 4012 |
| Triple-A | TY729 w/14 10x10 Chain Lock series AAA | 90/180 cm lang | MBT 4114 |
| Triple-A | TY729 w/14mm Chain lock series 12x12 | 90/100/120/150 cm lang | MBT 4123 |
| Triple-A | Chain lock TY744 series | | MBT 4152 |
| Tutti Bella | TY279 Chain Lock series Tutti Bella | 90/180 cm lang | MBT 4114 |
| Urban | 10K chain series | 100/200 cm lang | MBT 4107 |
| Vector | Pro-Chain 100 & Pro-Chain 150 (11.5mm) | | MBT 4033 |
| Vector | Supermax Chain 14 | | MBT 4081 |
| Vector | Uchain | 100/120/150/180 cm lang | MBT 4081 |
| Vector | Vectorchain | 100/120/150/180 cm lang | MBT 4082 |
| Vector | 514D + 10.5mm CR-Mo Chain series | 80/200 cm lang | MBT 4110 |
| Vector | 514P + 10.5mm CR-Mo Chain series | 80/200 cm lang | MBT 4110 |
| Viro | 4230 Viro ketting (10x100) & (10x150) | | MBT 4044 |
| VWP | Security Chain II series | 20/200 cm lang | MBT 4052 |
| Weissenfels | | geharde ketting met gecombineerd slot (soortgelijk aan Stazo echter alleen ander slot) | |



Goedgekeurde hangsloten

| Merk | Type |
|------|---------------------|
| Abus | 34CS/55 Platinum |
| Abus | 34 / 55 Platinum |
| Abus | 58/140 HB 100 II |
| Abus | 58/140 HB 230 II |
| Abus | 58/140 HB 310 II |
| Abus | Granit Plus 37RK/80 |
| Abus | 59/180 HB 260 |
| Abus | 59/180 HB 310 |
| Abus | 75/50 |
| Abus | 75/50HB 50 |
| Abus | 75IB/50 |
| Abus | 75/60 |
| Abus | 83CS/55 |
| Abus | 85/50 HB 80 |
| Abus | 85/50 HB 127 |
| Abus | 85/50 HB 200 |
| Abus | 85/50 MB + IB |
| Abus | 85/60 MB + IB |
| Abus | 85/70 MB + IB |
| Abus | 86/55 |
| Abus | 87/50 |
| Abus | 88/40 |
| Abus | 88/50 |
| Abus | 89/40 |
| Abus | 89/50 |
| Abus | Diskus 23/60 |
| Abus | Diskus 23/70 |
| Abus | Diskus 24IB/50 |
| Abus | Diskus 24IB/60 |
| Abus | Diskus 24IB/70 |
| Abus | Diskus 24RK/70 |
| Abus | Diskus 25/70 |
| Abus | Diskus 26/70 |
| Abus | Diskus 26/80 |
| Abus | Diskus 26/90 |

Goedkeuringsnummer

Goedgekeurde hangsloten

| Merk | Type | Goedkeuringsnummer |
|-------------|---|---------------------------|
| Abus | Diskus Plus 20/70 | |
| Abus | Diskus Plus 20/80 | |
| Abus | EC 75 IB | |
| Abus | Granit 36/55 | |
| Abus | Granit 37/55 | |
| Abus | Granit 37/55 Sea & Snow | |
| Abus | Granit 37/60 | |
| Abus | Granit 37/60 Sea & Snow | |
| Abus | Granit Detecto X-Plus 8000 | |
| Abus | Granit Plus 37RK/70 | MBT 4015 |
| Abus | Granit Plus 37RK/80 | |
| Abus | Granit Power 58/140HBIII260 | MBT 4017 |
| Abus | Granit Power 58/140HBIII310 | MBT 4017 |
| Abus | Granit Victory X-Plus 68 | MBT 4062 |
| Abus | Granit X-Plus 54/160HB 230 | MBT 4054 |
| Abus | Granit X-Plus 54/160HB 300 | MBT 4054 |
| Abus | Granit Quick Mini + Maxi 37/60HB 70 Maxi Black | MBT 4027 |
| Abus | Granit Quick Mini + Maxi 37/60HB 70 Maxi Yellow | MBT 4027 |
| Abus | Granit Quick Mini + Maxi 37/60HB 50 Maxi Black | MBT 4027 |
| Abus | Granit Quick Mini + Maxi 37/60HB 50 Maxi Yellow | MBT 4027 |
| Abus | Laminated Padlock 41/45 | |
| Abus | Laminated Padlock 41/50 | |
| Abus | Monoblock 82/63 | |
| Abus | Monoblock 82/70 | |
| Abus | Monoblock 82/90 | |
| Abus | Monoblock 92/65 | |
| Abus | Monoblock 92/80 | |
| Abus | Platinum Euro 83CS/55 | |
| Abus | Platinum Euro 83/45 | |
| Abus | Platinum Euro 83/50 | |
| Abus | Platinum Euro 83/55 | |
| Abus | Premier 90/50 | |
| Abus | Silver Rock 27 | |
| Abus | G serie | |
| Abus | C 10 | |
| Mul-T-lock | 036 C 2 10 mm vast | |
| Mul-T-lock | Boss slot met alarm | |
| Oxford | | |



Goedgekeurde hangsloten

| Merk | Type |
|-----------|-----------------------------------|
| Powerlock | PL-100 |
| The Club | Laminated Steel Padlock UTL 861 |
| The Club | Extreme Security Padlocks UTL 862 |
| The Club | Extreme Security Padlocks UTL 864 |

Goedkeuringsnummer

Tevens verklaard de Europeesche akkoord te gaan dat voor boten waarbij zij eist dat zij met een goedgekeurde ketting of kabel met goedgekeurd slot tegen diefstal beveiligd moet worden, ook gebruik gemaakt mag worden van een mechanisch ART goedgekeurde ketting, kabel in combinatie met een ART goedgekeurd slot voor tweewielige voertuigen indien het mogelijk is het slot soortgelijk te bevestigen aan een vast punt op de wal als een ketting of kabel met slot. Deze complete ART slotenlijst kunt u vinden op: www.stichtingart.nl/sloten_resultaat.asp

Wal- en grondankers

| Merk | Type |
|---------|----------------------|
| Abus | WBA100 |
| Topline | Grondanker |
| Vector | Compac Blok (VE4001) |
| XENA | XGA-03 |
| SXP | GA01 |

Goedkeuringsnummer

MBT 4021
MBT 4121
MBT 4096
MBT 4104
MBT 4121

Voor het raadplegen van verkoopadressen en/of aanschaffen van genoemde artikelen kunt u onder andere de volgende websites raadplegen:
www.watersportbeveiliging.nl, www.vadac.nl, www.technautic.nl

Koppelingssloten

| Merk | Type |
|-------------|--|
| Etralock S | Universeel / AKS-SSK. Klasse standaard |
| Keep It | NDPB |
| Keep It | NA |
| Keep It | NB |
| Lockloy | Klasse standaard |
| Lockloy | LL 240 S |
| Lockloy | LL 250 S |
| Lockloy | LL 260 S |
| Lockloy | LL 270 S |
| Lockloy | LL 280 AS |
| Lockloy | LL 252 SD |
| Lockloy | LL 252 SDS |
| Lockloy | LL 252 SH |
| Lockloy | LL 252 SHS |
| Mobistop | H1 AKS 1300 |
| Mobistop | H2 AKS 2000 |
| Mobistop | H3 SSK |
| Mobistop | H4 WS3000 |
| Powerlock | K1 |
| Powerlock | S1 |
| Powerlock | S2 |
| Powerlock | K1/S1 icm PL-100 |
| Powerlock | Hitchlock Smart |
| Sollwerk | S100 |
| Sollwerk | S110 |
| Sollwerk | S120 |
| Sollwerk | S140 |
| Sollwerk | S150 |
| Sollwerk | S160 |
| Sollwerk | S170 |
| Sollwerk | S180 |
| Sollwerk | S190 |
| Sollwerk | S200 |
| Steady | KS-20, KS-22, KS-23, KS-24 |
| Steady | KS-25, KS-26, KS-27, KS-28, |
| Steady | KS-29, KS-30 |
| Steady | OB 01 |

Goedgekeurd i.c.m. slottype

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Abus 20/80 | geïntegreerd slot | Goedgekeuringsnummer |
| geïntegreerd slot | geïntegreerd slot | MP030419 |
| geïntegreerd slot | geïntegreerd slot | MBC-019519 / MP030425 |
| geïntegreerd slot | geïntegreerd slot | MBC-019519 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | geïntegreerd slot | MBC-019520 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | geïntegreerd slot | MP030414 |
| geïntegreerd slot | geïntegreerd slot | MP030414 |
| geïntegreerd slot | geïntegreerd slot | MP030414 |
| geïntegreerd slot | geïntegreerd slot | MP030414 |
| geïntegreerd slot | geïntegreerd slot | MP030414 |
| geïntegreerd slot | geïntegreerd slot | MP030414 |
| geïntegreerd slot | geïntegreerd slot | MP030414 |
| geïntegreerd slot | geïntegreerd slot | MP030414 |
| geïntegreerd slot | geïntegreerd slot | MP030414 |
| geïntegreerd slot | geïntegreerd slot | MP030414 |
| geïntegreerd slot | geïntegreerd slot | MP030701 |
| geïntegreerd slot | geïntegreerd slot | MP030701 |
| geïntegreerd slot | geïntegreerd slot | MP030701 |
| geïntegreerd slot | geïntegreerd slot | MP030701 |
| geïntegreerd slot / Abus 20/70 | geïntegreerd slot | MBC-010101 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot / Abus 20/70 | geïntegreerd slot | MBC-010101 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot / Abus 20/70 | geïntegreerd slot | MBC-010101 / tot 01-04-2007 |
| Powerlock PL-100 | Powerlock PL-100 | MP030703 |
| geïntegreerd slot | geïntegreerd slot | MP030504 |
| Abus 20/80 | geïntegreerd slot | MBC-010102 / tot 01-04-2007 |
| Abus 20/80 | geïntegreerd slot | MBC-010102 / tot 01-04-2007 |
| Abus 20/80 | geïntegreerd slot | MBC-010102 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | geïntegreerd slot | MBC-010102 / tot 01-04-2007 |
| Abus 20/80 | geïntegreerd slot | MBC-010102 / tot 01-04-2007 |
| Abus 20/80 | geïntegreerd slot | MBC-010102 / tot 01-04-2007 |
| Abus 20/80 | geïntegreerd slot | MBC-010102 / tot 01-04-2007 |
| Abus 20/80 | geïntegreerd slot | MBC-010102 / tot 01-04-2007 |
| Abus 20/80 | geïntegreerd slot | MBC-010102 / tot 01-04-2007 |
| Abus 20/80 | geïntegreerd slot | MBC-010102 / tot 01-04-2007 |
| Abus 20/80 | geïntegreerd slot | MBC-010203 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | geïntegreerd slot | MP030429 |
| geïntegreerd slot | geïntegreerd slot | MP030429 |
| geïntegreerd slot | geïntegreerd slot | MP030429 |
| geïntegreerd slot | geïntegreerd slot | MP030802 |

Koppelingssloten

| Merk | Type |
|-------------|--------------------------------|
| Traillock | T1400 |
| Traillock | T240S |
| Traillock | T250S |
| Traillock | T252S |
| Traillock | T260S |
| Traillock | T270S |
| Traillock | T280S |
| Traillock | T290S |
| Traillock | Verankeringssysteem |
| Winterhoff | Robstop WW30-K |
| Winterhoff | Robstop WS 3000 S 14mm en 19mm |

Wielklemmen

| Merk | Type |
|-------------|--|
| Bulldog | Auto Clamp Bredeschijf |
| Bulldog | JS 130/F |
| Bulldog | Wheel Clamp |
| Bulldog | Wheel Clamp 168/D |
| Bulldog | Wheel Clamp 170D |
| Bulldog | Wheel Clamp 180/F |
| Bulldog | Wheel Clamp 195 S |
| Bulldog | Wheel Clamp 210 DF |
| Bulldog | Wheel Clamp COS 230 F |
| Bulldog | Wheel Clamp Centaur |
| Bulldog | Wheel Clamp SW 195 F |
| Bulldog | Wheel Clamp TT 155 D |
| Bulldog | Auto Clamp |
| Cyclops | Universal |
| Cyclops | Allock 10 S |
| Cyclops | Allock 10 W |
| Cyclops | Allock 13 W |
| Cyclops | Allock 14 W |
| Dethon | Saturnus |
| Double Lock | Wheelclamp |
| Double Lock | Wheelclamp + adapterset |
| Double Lock | Wheelclamp (versie 2) |
| Double Lock | Wielklem. klasse standaard Compact Buffalo |
| Double Lock | Security Chain 180/ CH1 120 en 180. |
| Double Lock | klasse standaard |

Goedgekeurd i.c.m. slottype

| Goedgekeurd i.c.m. slottype | Goedkeuringsnummer |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Mewaho Discusslot | MBC-019408 / tot 01-04-2007 |
| Mewaho Discusslot | MBC-019514 / tot 01-04-2007 |
| Mewaho Discusslot | MBC-019514 / tot 01-04-2007 |
| Mewaho Discusslot | MBC-019514 / tot 01-04-2007 |
| Mewaho Discusslot | MBC-019514 / tot 01-04-2007 |
| Mewaho Discusslot | MBC-019514 / tot 01-04-2007 |
| Mewaho Discusslot | MBC-019514 / tot 01-04-2007 |
| Mewaho Discusslot | MBC-019514 / tot 01-04-2007 |
| Mewaho Discusslot | MBC-019514 / tot 01-04-2007 |
| Mewaho Discusslot | MBC-019514 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MBC-010302 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MBC-010206 / MP030409 |

Goedgekeurd i.c.m. slottype

| Goedgekeurd i.c.m. slottype | Goedkeuringsnummer |
|------------------------------------|-----------------------------|
| geïntegreerd slot | MBC-019403 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MBC-019402 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MBC-019402 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MBC-019402 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MBC-019402 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MBC-019402 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MBC-019402 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MBC-019402 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MBC-019402 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MBC-019402 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MBC-019402 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MBC-019402 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MBC-019402 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MBC-019402 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MBC-019403 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MBC-019502 / tot 01-04-2007 |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Abus hangslot | MBC-019609 / tot 01-04-2007 |
| Abus hangslot | MBC-019802 / tot 01-04-2007 |
| Abus hangslot | MBC-019802 / tot 01-04-2007 |
| Abus hangslot | MBC-019802 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MP030404 |
| geïntegreerd slot | MP030410 |

Magnum Ultimate Padlock 5 keys

Wielklemmen

| Merk | Type |
|-------------|-------------------------------|
| Double Lock | Loopchain 130 en 200 cm |
| Double Lock | Bison / Bison mini |
| Double Lock | Compact Buffalo |
| Double Lock | SAS Wheelclamp |
| Etradis | Safety Chain III |
| Etradis | Safety Chain II |
| Etradis | Safety Chain |
| Etralock | Safety Chain klasse standaard |
| Karilok | Mark IV (standard) |
| Karilok | Mark IV (Large) |
| Karilok | Enforcer |
| Keep it | NLW klasse standaard |
| Lockloy | WK302300 |
| Mewaho | K220 |
| Milenco | Wheelclamp. klasse standaard |
| MOBI-STOP | Wielklem |
| MOBI-STOP | Wielklem (Al. velg) |
| MOBI-STOP | Camplock |
| Odemar | WK-05 WK-06 |
| Mottez | A68CCCLPR02 |
| Patriot | Excel |
| Powerlock | Amsterdam |
| Powerlock | Smart |
| Powerlock | Smart, oude type |
| Powerlock | PL-120H |
| S.M.W. | Wielklem universeel |
| Sollwerk | Sol 5080 |
| Sollwerk | Sol 5085 |
| Steady | WK03 / WK04 |
| Steady | Wielklem |
| Steady | Kettingwielklem 2m |
| Steady | Wielklem |
| Steady | WK05 / WK06 |

Goedgekeurd i.c.m. slottype

| Goedgekeurd i.c.m. slottype | Goedkeuringsnummer |
|------------------------------------|-----------------------------|
| geïntegreerd slot | MP030601 |
| geïntegreerd slot | MP030503 |
| geïntegreerd slot | MP030801 |
| geïntegreerd slot | MP030708 |
| geïntegreerd slot | MP030602 |
| geïntegreerd slot | MP030507 |
| geïntegreerd slot | MBC-010204 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MP030405 |
| geïntegreerd slot | MBC-010301 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MBC-010301 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MBC-010301 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MBC-019516 / MP030426 |
| geïntegreerd slot | MP030432 |
| geïntegreerd slot | MBC-019613 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MP030411 |
| geïntegreerd slot | MBC-019903 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MBC-019903 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MP030434 |
| geïntegreerd slot | MP030603 |
| geïntegreerd slot | MBC-010205 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MBC-019507 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MP030509 |
| geïntegreerd slot | MP030505 |
| geïntegreerd slot | MBC-019614 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MBC-010202 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MBC-010202 / tot 01-04-2007 |
| geïntegreerd slot | MP030502 |
| geïntegreerd slot | MP030909 |
| geïntegreerd slot | MP030908 |
| geïntegreerd slot | MP030908 |
| geïntegreerd slot | MP030603 |



Levelsystemen

Merk
Level & Lock
EasyLevel
E & P Hydraulics Levelstelsysteem
"Van "G" Engineering"
"Van "G" Engineering"
HPC Hydraulics

Type
Level & Lock
Basic
Leveltronic
Level & Lock
Level & Lock plus
Ultralichte alu-levelstelsysteem

Goedgekeurd i.c.m. slottype

niet van toepassing
niet van toepassing
niet van toepassing
geïntegreerd slot
geïntegreerd slot
niet van toepassing

Goedkeuringsnummer

MP030418
geen
geen
MBC-019901
MBC-019901
geen